



Caldaie murali condensing ● ecolNWALL plus

ecolNWALL plus, il comfort che non si vede ma che si sente



Progettata per durare

Scambiatore in acciaio inox con un ampio range di modulazione 1:5 per garantire risparmio di gas



Costruita per resistere al gelo

Il sistema antigelo premontato protegge da agenti esterni e gelo fino a -15 °C



Controllo da parete interno

Abbinata alla centralina multiMATIC 700, permette di affinare la termoregolazione per ridurre ulteriormente i costi di gestione



Vaillant



La caldaia così discreta che scompare all'interno dei muri.

ecoINWALL plus da incasso esterno è disponibile nella versione combinata da **26 kW** a metano con possibilità di passare ad una alimentazione a propano o ad aria propanata.

Con questa soluzione Vaillant risponde alle esigenze dell'edilizia residenziale: spazi limitati all'interno delle abitazioni e vincoli di natura estetica che impediscono l'installazione di caldaie a vista su balconi e terrazze.

ecoINWALL plus assicura il massimo comfort sia in ACS che in riscaldamento grazie al sistema di preriscalo e alle sonde NTC che annullano sbalzi di temperatura.

Il modulo termoidraulico equipaggiato con pompa modulante e lo scambiatore in acciaio inox con range di modulazione 1:5 permettono un notevole risparmio nei consumi.

Insieme alla caldaia è fornita di serie la centralina **multiMATIC 700** che permette il controllo preciso della temperatura ambiente e dei consumi dall'interno dell'abitazione.

ecoINWALL plus in breve:

Comfort

- Scambiatore in acciaio inox

Risparmio

- Modulazione 1:5
- Preriscalo ACS

Semplicità

- Vaso espansione 8 litri
- Attacchi idraulici verticali
- Funzione di carico automatico dell'impianto
- Protezione antigelo fino a -15 °C e IPX5D





myVaillant App
Guida all'uso

Un concentrato di tecnologia perfetto per le moderne installazioni

Equipaggiata con un sistema antigelo di serie che permette l'installazione esterna fino a temperature di -15°C. L'unità incasso salvaspazio in acciaio è dotata di apertura frontale per facilitare l'ispezione. La caldaia ecoINWALL grazie alla sua profondità di solo 23 cm può essere installata anche all'interno di vecchi telai da incasso pre-esistenti.



Centralina climatica multiMATIC 700. per la termoregolazione con comando da remoto

- 1 Mascherina per il supporto a parete
- 2 Manopola di regolazione
- 3 Tasti di selezione e accesso ai menu
- 4 Display
- 5 Modo operativo
- 6 Temperatura ambiente impostata
- 7 Temperatura esterna



Dati tecnici	Unità	ecoINWALL plus VMW 266
Modelli Metano		0010017154
ERP	Classe Energetica Riscaldamento (A+++ – D)	A
	Classe Energetica Sanitario (A+ – F)	A
Potenza riscaldamento min-max	kW	5,2 - 25,1
Potenza sanitario min-max	kW	5,2 - 25,6
Portata prelievo ($\Delta T = 30K$)	l/min	12,1
Regolazione temperatura ACS	°C	35 - 60
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	845 - 515 - 234
Diametro allacciamento fumi	mm	60/100
Diametro possibili scarichi gas combusti	mm	60/100 - 80/125 - 80/80 - 60/60
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G3/4"

La tua fiducia, il nostro impegno quotidiano.

Per noi la fiducia si guadagna ogni giorno, con servizi concreti, attenzione costante e soluzioni pensate per chi cerca eccellenza e supporto vero. Dalla qualità dei nostri prodotti, alla consulenza, all'installazione, fino all'assistenza post-vendita e al supporto per le detrazioni. Questo è il nostro segno. Il segno di cui fidarti.



Eco-incentivi: una grande opportunità di risparmio

Acquistando una caldaia ecoTEC pro potrai beneficiare di una serie di incentivi statali. Per maggiori informazioni visita vaillant.it/home/incentivi-fiscali/



Estensione della garanzia

Estensione della garanzia convenzionale da due a sette anni (2+5). Il programma copre per 7 anni il diritto fisso di chiamata, le ore di manodopera e i ricambi originali.



Assistenza Tecnica Ufficiale

Professionisti formati direttamente da Vaillant, distribuiti su tutto il territorio nazionale: i Vaillant Service, i Vaillant Service Plus e gli ecopoint che garantiscono interventi in 24 ore, ricambi originali e supporto nella gestione delle pratiche.

Servizio Clienti 800-088766



Prima accensione gratuita

Un tecnico specializzato ispezionerà l'impianto e configurerà la caldaia secondo le specifiche esigenze. Questa procedura è fondamentale per la sicurezza, l'efficienza e la validità della garanzia e può essere eseguita solo da un centro assistenza tecnica ufficiale Vaillant.



Servizio Vaillant Premium

Scegli Vaillant, scegli il meglio! Compila il form online per essere contattato da un nostro tecnico qualificato e fissare un sopralluogo gratuito e senza impegno. vaillant.it/home/sostituzione-caldaia/



Riscaldamento Climatizzazione Energie rinnovabili

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - Tel. 02 / 69 71 21 - vaillant.it - info.italia@vaillant.com

Registro A.E.E. IT08020000003755 - Registro Pile IT09060P00001133